

stappen zoals deze zijn aangegeven in het hoofdstuk “*Medicatie voorschrijven* (page 216)”.

Tip Bent u vergeten een geneesmiddel uit het “Medicatieprofiel” toe te voegen aan het recept? Klik dan op de “Journaal” tab en voeg het vergeten geneesmiddel aan het recept toe via de stappen hierboven.

25.5 Magistraal voorschrijven

Inhoudsopgave

- Voorschrijven (page 224)
- Herhalen (page 224)
- Beheren van magistralen (page 224)

25.5.1 Voorschrijven

Het voorschrijven van een magistraal gaat op dezelfde wijze als voorschrijven van andere medicatie. Er is echter één klein detail om rekening mee te houden. Magistralen verschijnen, bij het zoeken, geheel onderaan de lijst gevonden medicatie.

Meer informatie over het voorschrijven van medicatie leest u in het hoofdstuk “*Medicatie voorschrijven* (page 216)”.

25.5.2 Herhalen

Het herhalen van magistralen gaat op dezelfde wijze als het herhalen van andere medicatie. Meer hierover leest u in het hoofdstuk “*Medicatie herhalen* (page 221)”.

25.5.3 Beheren van magistralen

Bent u op zoek naar meer informatie over het toevoegen, wijzigen en het verwijderen van magistralen? Lees er meer over in het betreffende *hoofdstuk* (page 109).

25.6 Medicatie stoppen

Inhoudsopgave

- “Automatisch” (page 224)
- “Handmatig” (page 225)

25.6.1 “Automatisch”

Functie beschikbaar vanaf versie “Bricks Huisarts nieuwe layout” (medio 2014).

U kunt medicatie stoppen door in het medicatieprofiel op het geneesmiddel te klikken (1) en te slepen (2) naar het voorschrift type “niet geclassificeerd”:

Medicatieprofiel**Wacht op verzending : 6****Handmatig koppelen : 0****Chronisch** ACENOCOUMAROL 1MG TABLET

26-08-2011 t/m 05-09-2011

hv:10 dos:1dit

Kuren/tijdelijk

1.

Zo nodig

2.

Niet geassocieerd

Na het verslepen van het geneesmiddel verschijnt de vraag of u een stoprecept aan wilt maken:



Klik op de knop met het gewenste antwoord en volg de stappen die op uw scherm verschijnen.

25.6.2 "Handmatig"

Bricks Huisarts gaat er van uit dat alle chronische medicatie onder de profielkop 'Chronisch' staat. Hierdoor is het overzicht op de momenteel gebruikte medicatie optimaal.

Bij het stoppen van medicatie dienen er twee zaken te gebeuren:

- De medicatie regel dient verplaatst te worden naar de profielkop 'Niet geassocieerd'
- Er dient een z.g. stoprecept naar de apotheek gestuurd te worden om de leveringen te stoppen.

U kunt deze beide stappen in één keer als volgt uitvoeren:

1. Zoek de patiënt op
2. Klik op de naam van de gewenste patiënt
3. Rechts in het scherm verschijnt het medicatieprofiel
4. Klik met de rechtermuisknop op het chronische geneesmiddel dat u wilt stoppen
5. Er verschijnt nu een menu

6. Kies de optie “Wijzig medicatie”
7. Er verschijnt een nieuw venster met de gekozen medicatie
8. Pas de volgende gegevens aan naar:
 - Doseringstype (1): 0d0t
 - Hoeveelheid (2): 0
 - Extra tekst bij medicatie (3): STOP
 - Profielregeltipe (4): “Niet geassocieerd”
9. Klik op de knop “Toevoegen” (4)
10. Klik op de knop “Recept afhandelen” (5) en volg de overige stappen

25.7 Medicatie regels toevoegen of splitsen

Inhoudsopgave

- Algemeen (page 226)
- Medicatieregels splitsen (page 227)
- Medicatieregels samenvoegen (page 227)

25.7.1 Algemeen

Binnen Bricks Huisarts bestaat de mogelijkheid om medicatieregels te splitsen.

Stel u heeft twee soorten Oxycodon met een andere dosering / hoeveelheid voorgeschreven. Deze staan echter onder één medicatieregels in het medicatieprofiel, dan is het mogelijk om deze twee regels op te splitsen zodat beide doseringen zichtbaar worden in het medicatieprofiel.

25.7.2 Medicatieregels splitsen

1. Klik uw rechtermuisknop op de medicatieregels die u wilt opsplitsen
2. Er verschijnt een menu
3. Klik in het menu op “Samenvoegen / splitsen” (deze optie staat onderaan)
4. Er verschijnt nu een nieuw venster
5. Klik op de betreffende medicatie (in geval het het voorbeeld: Oxycodon)
6. Klik op de knop “Splits profielregels”
7. Sluit het venster door op het kruisje (rechtsboven) te klikken

Na het doorlopen van bovenstaande stappen worden in het medicatieoverzicht de gesplitsen medicatieregels apart weergegeven, ieder met hun eigen dosering en hoeveelheid.

25.7.3 Medicatieregels samenvoegen

Het samenvoegen van medicatieregels werkt bij hetzelfde als *medicatieregels splitsen* (page 227). U dient dan echter eerst twee of meer regels te selecteren die u wilt samenvoegen. Vervolgens volgt u de stappen op het scherm.